



## KONTAKT

---

MAIL [p.wisniewski@roch.pl](mailto:p.wisniewski@roch.pl)

---

WEB [www.roch.pl](http://www.roch.pl)

---

TEL. [+48 728 481 460](tel:+48728481460)

# USZCZELNIENIA POD WYMIAR

## OFERTA

Nasza oferta opiera się na obszernym magazynie uszczelnień używanych w całym szeroko pojętym przemyśle i nie tylko. Do uszczelnień toczonych (pod wymiar) zaliczamy: uszczelnienia cylindra, uszczelnienia obrotowe i tłokowe, pierścienie oporowe, prowadzące i zgarniające. Wszystkie te uszczelnienia są produkowane przez nas. Polecamy zapoznać się z dedykowanymi katalogami utworzonymi dla każdej z grup.

# PIERŚCIENIE PROWADZĄCE

## OPIS

**Pierścienie prowadzące** to uszczelnienia wykonane z twardych tworzyw o wysokiej twardości (POMC, PA) mierzonej w skali Shore'a. Znajdują one zastosowanie w systemach o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Charakteryzują się niską ścieralnością i zabezpieczają powierzchnie przed zużyciem

## PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- siłowniki hydrauliczne
- tłoki i tłoczyska różnego typu
- wysokociśnieniowe napędy liniowe hydrauliczne i pneumatyczne



## PROFILE USZCZELNIENÍ

Nasza technologia pozwala na wytaczanie uszczelnień o różnych przekrojach spełniając założenia klienta. Poniżej przedstawiono profile dla pierścieni prowadzących. W celu poznania dokładnych parametrów stosowanego materiału proszę zapoznać się z tabelą dostępną na podstornie uszczelnień w naszej ofercie.




G01




G01\_P




G01\_R




G02




G03




G04




G05



G08



G06



G07