**KONTAKT**

MAIL p.wisniewski@roch.pl

WEB www.roch.pl

TEL. [+48 728 481 460](tel:+48728481460)

USZCZELNIENIA POD WYMIAR

OFERTA

Nasza oferta opiera się na obszernym magazynie uszczelnień używanych w całym szeroko pojętym przemyśle i nie tylko. Do uszczelnień toczonych (pod wymiar) zaliczamy: uszczelnienia cylindra, uszczelnienia obrotowe i tłokowe, pierścienie oporowe, prowadzące i zgarniające. Wszystkie te uszczelnienia są produkowane przez nas. Polecamy zapoznać się z dedykowanymi katalogami utworzonymi dla każdej z grup.

USZCZELNIENIA OBROTOWE

OPIS

Uszczelnienia obrotowe to uszczelnienia wykonane z twardych tworzyw o wysokiej twardości (NBR, PU, FPM, VMQ, EPDM) mierzonej w skali Shore'a. Znajdują one zastosowanie w systemach o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Ich aplikacja ogranicza się do obracających się lub oscylujących elementów urządzeń.


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- silniki hydrauliczne
- maszyny i urządzenia z napędami obrotowymi




PROFILE USZCZELNIŃ


Nasza technologia pozwala na wytaczanie uszczelnień o różnych przekrojach spełniając założenia klienta. Poniżej przedstawiono profile dla uszczelnień obrotowych. W celu poznania dokładnych parametrów stosowanego materiału proszę zapoznać się z tabelą dostępną na podstornie uszczelnień w naszej ofercie.




RT01




RT01_A




RT01_AS




RT02




RT03




RT04




RT05




RT06




RT07



RT08




RT09




RT10




RT13_AX




RT13_RA




RT14



RT15



RT16



RT19