



KONTAKT

MAIL p.wisniewski@roch.pl

WEB www.roch.pl

TEL. [+48 728 481 460](tel:+48728481460)

USZCZELNIENIA POD WYMIAR

OFERTA

Nasza oferta opiera się na obszernym magazynie uszczelnień używanych w całym szeroko pojętym przemyśle i nie tylko. Do uszczelnień toczonych (pod wymiar) zaliczamy: uszczelnienia cylindra, uszczelnienia obrotowe i tłokowe, pierścienie oporowe, prowadzące i zgarniające. Wszystkie te uszczelnienia są produkowane przez nas. Polecamy zapoznać się z dedykowanymi katalogami utworzonymi dla każdej z grup.

PIERŚCIENIE OPOROWE

OPIS

Pierścienie oporowe to uszczelnienia wykonane z twardych tworzyw o wysokiej twardości (PTFE, FKM, Viton) mierzonej w skali Shore'a. Znajdują one zastosowanie w systemach o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Często stosowane w celu minimalizacji wycieków uszczelek współpracujących typu O-ring.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- siłowniki hydrauliczne
- zawory i rozdzielacze hydrauliczne
- wysokociśnieniowe układy hydrauliczne i pneumatyczne




PROFILE USZCZELNIENÍ


Nasza technologia pozwala na wytaczanie uszczelnień o różnych przekrojach spełniając założenia klienta. Poniżej przedstawiono profile dla pierścieni oporowych. W celu poznania dokładnych parametrów stosowanego materiału proszę zapoznać się z tabelą dostępną na podstornie uszczelnień w naszej ofercie.




B08_DISC




B10




B09




B11



B12



B08



B13